

El envenenamiento por plomo es más común en niños latinos

Por **BRIANNA BLAKE**,
REPORTERA DEL DES MOINES REGISTER

Oficiales del Departamento de Salud, estiman que los niños latinos que viven en Iowa tienen un riesgo doble, de presentar envenenamiento por plomo, en comparación con el resto de la población infantil del estado.

Remedios mexicanos comunes para el dolor de estómago llamados Azarcon o Greta, como también cierto tipo de ollas y dulces mexicanos han tenido relación directa con envenenamiento por plomo en niños latinos de Iowa.

Estas fuentes que contienen plomo, agravan el problema existente que presentan, en particular los niños. El índice de envenenamiento causado por plomo en Iowa, está cuatro veces por encima del promedio nacional, y una de las causales es la presencia de este metal, en las pinturas utilizadas en viejas viviendas, dice Rita Gergely jefe de la Agencia de Envenenamiento por Plomo del Departamento de Salud de Iowa.

El riesgo de envenenamiento por plomo es mayor en los inmigrantes recientes, especialmente aquellos que vienen y van de Estados Unidos a México.

Los niños entre las edades de uno a tres años son particularmente vulnerables al plomo. Aunque el envenenamiento por plomo raramente causa la muerte; la exposición así sea por corto tiempo puede dañar el sistema central nervioso causando problemas de aprendizaje y desordenes de comportamiento. Oficiales de Salud de Iowa recomiendan que todos los niños menores de 6 años se hagan pruebas regularmente, para medir los niveles de plomo en el organismo.

Fuentes comunes de exposición de plomo para inmigrantes de México (excluyendo

vivienda) son

- Condimentos, frutas o chiles que hayan sido secados con máquinas que funcionan con gasolina que contienen plomo.
- Dulces y bocadillos que contengan polvo de chiles secos.
- Ollas de cerámica barnizadas con pintura que contiene plomo, usadas para cocinar o guardar alimentos.
- Remedios caseros.
- Tinta usada en envolturas de dulces o alimentos.

Casas de Iowa

Pinturas a base de plomo es la forma más común de envenenamiento en niños de Iowa. De acuerdo con el Departamento de Salud de Iowa cualquier vivienda construida antes de 1978 puede tener esta clase de pintura. Casas construidas antes de 1960 tienen más capas de pintura a base de plomo que las casas nuevas. Estas superficies incluyen: ventanas, puertas, tablas, revestimiento exterior y porche. Paredes de interiores y especialmente de baños y cocinas frecuentemente tienen pinturas con plomo. Los niños pueden estar expuestos al plomo, en aquellas viviendas que tienen pinturas a base de dicho metal, cuando:

Se ponen en su boca, pedazos o desportilladuras de materiales.

Muerden superficies con esta clase de pintura.

Se ponen juguetes, botellas, chupones y manos sucias en la boca.

Para obtener mayor información sobre este tema, llame al Programa de Prevención de Envenenamiento por Plomo del Departamento de Salud al teléfono: 1-800-972-2026. Habrá personal bilingüe para contestar sus preguntas.